



STACJELADOWANIA.COM



SOLUTIONS360

PARTNER

 STACJELADOWANIA.COM


Oferta

Stacji Ładowania
na prąd zmienny – AC

Oferta Stacji Ładowania na prąd zmienny –AC

ŚREDNIO SZYBKIE ŁADOWANIE

			KONTROLA DOSTĘPU	
	Typ i Opis	Model	Załączanie kartą RFID	Obsługa przez Aplikację
	<p>EVB Wallbox 1M AC (NANO)</p> <ul style="list-style-type: none"> - wisząca, aluminiowa / stalowa - 1 x punkt ładowania - moc AC: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 18 kW; 22 kW - gniazdo AC typ-2 <p>W opcji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wtyczka AC typ 2 z kablem prostym + 650,00zł - wtyczka AC typ 2 z kablem spiralnym + 870,00 zł - front: tworzywo sztuczne 	OPEN	—	—
	<p>EVB Wallbox 1M AC</p> <ul style="list-style-type: none"> - wisząca, aluminiowa / stalowa - 1 x punkt ładowania - moc AC: 3,7 kW; 7,4 kW; 11 kW; 18 kW; 22 kW - zabezpieczenie RCD typ A - gniazdo AC typ-2 z klapką <p>Opcje wyboru:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wtyczka AC typ 2 z kablem prostym + 650,00zł - wtyczka AC typ 2 z kablem spiralnym + 870,00 zł - termostat + grzałka 15W + 230,00zł - słupek wolnostojący + 1300,00 zł - front: tworzywo sztuczne 	OPEN	—	—
		RFID	✓	—
		OCPP	—	✓
		OCPP RFID	✓	✓
	<p>EVB 1M AC</p> <ul style="list-style-type: none"> - stojąca, aluminiowa - 1 x punkt ładowania do wyboru: gniazdo typ - 2 do 22kW wtyczka typ -1 do 7,4kW wtyczka typ -2 do 22kW - szyba hartowana 	OPEN	—	—
		RFID	✓	—
		OCPP	—	✓



Polski produkt



**Indywidualny
projekt**



**Gwarancja
najwyższej jakości**

Wszystkie oferowane przez nas stacje posiadają następujące cechy:

- obudowa aluminiowa okleina / lakier
- wyłącznik główny
- ładowanie 1 lub 3-fazowe
- zabezpieczenie nadprądowe i różnicowo-prądowe
- zabezpieczenie przepięciowe typ-2
- ryglowanie wtyczki w gnieździe stacji podczas ładowania
- odryglowanie wtyczki podczas otwarcia samochodu
- aktywny LED obrazujący stan ładowania
- a) kolor zielony – wolny punkt ładowania
- b) kolor niebieski – stacja w stanie ładowania pojazdu
- c) kolor czerwony – awaria punktu ładowania/awaria procesu ładowania
- stopień ochrony min. IP 54
- stopień odporności mechanicznej IK 10

Wszystkie oferowane stacje dostarczamy obrandowane wg. ustalonego projektu graficznego, którego przygotowanie jest ujęte w cenie stacji.

Warunki Handlowe:

Termin dostawy: AC do 28 dni, DC do 56 dni

Koszt dostawy: w cenie na terenie Polski

Forma płatności: przedpłata

Gwarancja: 24 miesiące

Obszar działania serwisu: cały kraj, dostępna własna struktura lub struktury zależne.

Ważność oferty: 30dni

Skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci dobrać stację odpowiednią dla Twoich potrzeb.

Napisz do nas na: eco@solutions360.pl

Możesz również skontaktować się z naszym działem handlowym.



Natalia Błaszczyk

tel. +48 601 523 167

natalia.blaszczyk@solutions360.pl



Kamila Furman

tel. +48 511 166 108

kamila.furman@solutions360.pl



Tomasz Jankowski

tel. +48 785 755 275

tomasz.jankowski@solutions360.pl



Małgorzata Słowik

tel. +48 885 585 565

malgorzata.slowik@solutions360.pl